

点击

网址：<http://www.apexdyna.com/websites/Default.aspx>



首先选择电机品牌厂商

*_**

沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
董贺（东北区销售经理）
电话/微信：13889120438
座机：024-22515196-8012
传真：024-22515126
QQ：1953117981
邮箱：donghe@krat.cn
网址：www.krat.cn
地址：沈阳市浑南新区金紫街189-18号
锦联梦工厂B区18号 三楼办公室



STEP 1

請提供您的馬達資料

一般馬達 微型馬達

馬達廠商 ABB

馬達型號

重選

- RELIANCE
- RORZE
- SAMSUNG
- SANGALLI
- SANKYO
- SANYO DENKI
- SCANTECH
- SCHNEIDER
- SEIDEL
- SEM
- SERVIDA
- SERVO DYNAMICS
- SERVOACT
- SERVOTRONIX
- SEW
- SEWOO
- SHIHLIN ELECTRIC
- SHINKO ELECTRIC
- SIBONI
- SIEI
- SIEMENS**
- SIGMATEK
- SIMPLESERVO

选择电机品牌，比如西门子、松下等等。、。
须是已经通过计算得出的电机型号



STEP 1

請提供您的馬達資料

一般馬達 微型馬達

馬達廠商 SIEMENS

馬達型號 1FK2102-0AG

重選

- 1FL5060
- 1FL5062
- 1FL5064
- 1FL5066
- 1FL6022-2AF
- 1FL6024-2AF
- 1FL6032-2AF
- 1FL6034-2AF
- 1FL6042-1AF
- 1FL6042-2AF
- 1FL6044-1AF
- 1FL6044-2AF
- 1FL6052-2AF**
- 1FL6054-2AF
- 1FL6061-1AC
- 1FL6062-1AC
- 1FL6064-1AC
- 1FL6066-1AC
- 1FL6067-1AC
- 1FL6090-1AC
- 1FL6092-1AC
- 1FL6094-1AC

选择已经决定要选用的电机型号



STEP 1

請提供您的馬達資料

一般馬達 微型馬達

馬達廠商

馬達型號

重選馬達

下一步

点击下一步



STEP 2

選擇合適的減速機

- AB Series
- ABR Series
- AF Series
- AFR Series
- AE Series**
- AER Series
- AD Series
- ADR Series
- ADS Series
- AN Series
- ANR Series

下一步

AT 系列材質: 不銹鋼

ATB系列材質: 碳鋼染黑



STEP 1

請提供您的馬達資料

一般馬達 微型馬達

馬達廠商 SIEMENS

馬達型號 1FK2102-0AG

重選馬達

选择自己喜欢的减速机系列



預設標準

STEP 2

選擇合適的減速機

減速機規格： AE050 ▾
 AE050
 AE070
 減速比： AE090
 AE120

可調整減速機的機座大小
從而得出好看的搭配效果



您的馬達資料為

馬達廠商	SIEMENS
馬達型號	1FK2102-0AG
馬達軸心	8 mm
輸出功率	0.05 Kw
額定力矩	0.16 Nm
最大力矩	0.56 Nm
額定轉速	3000 rpm
最大轉速	8000 rpm
轉動慣量	0.0290 Kg · cm ²

查看尺寸圖

重選馬達



預設標準

STEP 2

選擇合適的減速機

減速機規格: AE050

減速比: 3

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60

可选減速比



查看尺寸圖

重選馬達

您的馬達資料為

馬達廠商	SIEMENS
馬達型號	1FK2102-0AG
馬達軸心	8 mm
輸出功率	0.05 Kw
額定力矩	0.16 Nm
最大力矩	0.56 Nm
額定轉速	3000 rpm
最大轉速	8000 rpm
轉動慣量	0.0290 Kg · cm ²

如果速比不足够大
则要增大減速機的機座號
以得到更大的減速比

預設標準

STEP 2

選擇合適的減速機

減速機規格： AE090

減速比： 15

- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100



查看尺寸圖

重選馬達

您的馬達資料為

馬達廠商	SIEMENS
馬達型號	1FK2102-0AG
馬達軸心	8 mm
輸出功率	0.05 Kw
額定力矩	0.16 Nm
最大力矩	0.56 Nm
額定轉速	3000 rpm
最大轉速	8000 rpm
轉動慣量	0.0290 Kg · cm ²

比如这样

預設標準

STEP 2

選擇合適的減速機

減速機規格: AE090

減速比: 100

最后完成搭配
标准木有问题



查看尺寸圖

重選馬達

您的馬達資料為

馬達廠商	SIEMENS
馬達型號	1FK2102-0AG
馬達軸心	8 mm
輸出功率	0.05 Kw
額定力矩	0.16 Nm
最大力矩	0.56 Nm
額定轉速	3000 rpm
最大轉速	8000 rpm
轉動慣量	0.0290 Kg · cm ²

選用規格

重選減速機

重選馬達



訂購規格：

AE090 - 100 / SIEMENS 1FK2102-0AG

圖面下載，請選擇下載格式：

- 1. 下載圖面中,如沒有明確的公差尺寸,請參考DIN ISO 2768-1 一般公差
- 2. 台灣精銳保留資料變更的權利

下載 PDF

下載 DXF

下載 IGS

下載 STP

隨意下載
二维三维

減速機資料

產品型號：AE090 - 100

減速比：100

連接板：P0403200101 / AD-P64-M40-1

額定輸出力矩：100 Nm 額定輸入轉速：4000 rpm

最大輸出力矩：180 Nm 最大輸入轉速：8000 rpm

重量 ÷ 4.70 kg 轉動慣量：0.13 kgcm²

馬達資料

馬達廠商：SIEMENS

馬達型號：1FK2102-0AG

馬達軸心：8 mm

輸出功率：0.05 Kw 額定轉速：3000 rpm

額定力矩：0.16 Nm 最大轉速：8000 rpm

最大力矩：0.56 Nm 轉動慣量：0.0290 kgcm²

--*-*-*
 沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
 董贺 (东北区销售经理)
 电话/微信：13889120438
 座机：024-22515196-8012
 传真：024-22515126
 Q Q：1953117981
 邮箱：donghe@krat.cn
 网址：www.krat.cn
 地址：沈阳市浑南新区金紫街189-18号
 锦联梦工厂B区18号 三楼办公室